



PRODUKTION

City Lights

Rolling Boards

Poster Light

Billboards (16/1, 24/1... Bogen Plakate)

Mega Transparente

Verkehrsmittelwerbung

Kartondruck

PGI Production Group International

- Hauptstrasse 44, 8430 Leitring - A
mobil: 0043 699 123 54 600
internet: www.pgi-media.com
- Novine 15,
2212 Šentilj v Slov. Goricah - SI
fax: 00386 2 65 00 015
mobil: 00386 41 354 600
e-mail: 2r@siol.net

Produktionsunterlagen Mega Transparente



Materialien:

alle Materialien sind UV-stabil
340 g/qm Mesh SR B1
430 g/qm Backlit light B1
450 g/qm Frontlit light
450 g/qm Frontlit light eco
540 g/qm Frontlit
540 g/qm Frontlit FR B1
650 g/qm Backlit B1/M2
760 g/qm Blackout B1/M1

Bahnaufteilungen:

Standardbahnbreiten 3-5 m, Rollenlänge bis 50 m Hochfrequenzschweißen ermöglicht alle weiteren Größen

Weiterverarbeitung:

umlaufend mit Gurtband randverstärkt, Hochfrequenzschweißen, Anbringen von Ösen und Keder (Ösenrückhalte) Schweißen verschiedener Hohlraumgrößen Anbringen von Überklebern bzw. Störer mittels Verschlussknöpfe oder Klettbändern

Für bestmögliche Druckergebnisse und eine problemlose Abwicklung Ihres Druckauftrages beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Aufgrund unserer digitalen Druckvorstufe und der digitalen Plattenerstellung benötigen wir Ihre Daten (+Proof) ausschließlich in digitaler Form (**am besten in PDF format**).

Dokumentenformat: in Maßstab **1:10 anlegen**, z.B. Big-Easy 5 x 10 m > Dokument 500 x 1000mm

Datenmengen:

Für große Formate reicht eine niedrigere Auflösung nach der Faustregel:

4 - 10 qm 10 MB/qm
11 - 40 qm 4 MB/qm
41 - 80 qm 3 MB/qm
> 80 qm 2 MB/qm

Produktionsunterlagen Mega Transparente

Druckvorlagen:

in PDF format (druckbereit) in digitaler Form

Farbmodus:	CMYK
ICC-Farb-Profile:	ISO-Coated
Auflösung der Bilder:	350 dpi, bei 100%Positionierung im jeweiligen Anlageformat
Farben:	Schwarz mit 50% CMY unterlegen, sonderfarben in CYMK wandeln
Datenträger:	CD-ROM, DVD
farbverbindl. Proof:	möglichst gestellt

Wir benötigen Ihre offene Datei mit allen Postscript-Zeichensätzen. Falls die Datei am PC erzeugt wurde, ist es unbedingt notwendig, die Zeichensätze in Pfade zu konvertieren. Bei eingebundenen EPS- und TIFF-Dateien benötigen wir außerdem deren Originaldatei aus dem erzeugenden Programm und die darin enthaltenen Zeichensätze.

Druckabwicklung:

Sobald Ihr Auftrag und Ihre Daten vorliegen, machen wir uns an die Arbeit. Falls wir kein farbverbindliches Proof von Ihnen erhalten, wird dieses von uns erstellt und Ihnen auf Wunsch zugesandt. Nach Ihrer Freigabe drucken wir Ihre Plakate und versenden sie aushangfertig und zusammengetragen an den von Ihnen gestellten Verteiler.

Wir benötigen normalerweise 5 Arbeitstage für einen Auftrag.

Datenübertragung:

CD Rom per post an:
PGI Production Group International, Hauptstrasse 44, A – 8430 Leirtring

Oder:
<ftp://upload.2-r.si>
Für die Zugangsdaten für unseren FTP Server kontaktieren Sie uns bitte an:
info@pgi-media.com

